

AUTOMATIKA

# Benvenuto

Io sono



Il Tuo Distributore  
Multiprodotto

Tocca un punto  
qualsiasi dello schermo

**Iniziamo!**



TA D'IDENTITA'  
ERA SANITARIA  
O DI SOGGIORNO

PAGAMENTI  
ELETTRONICI

CODICE FISCALE

MONETE

**AUTOMATE** YOUR  
**BUSINESS**

# La Gamma



Nico



Neos



Aura



Midia



Kronos

Novità

# La nostra Linea



## Praticità d'uso

Bocchette ravvicinate per il massimo comfort d'uso anche per i clienti con mobilità ridotta



### Metodi d'identificazione



### Metodi di pagamento



### Opzione pagamento bollette

**Semplicità di  
rotazione prodotti**


**Erogazione su piani  
regolabili  
a geometria variabile  
e reversibile**

**Data base on line  
autoaggiornato**

**Cestelli multiprodotto  
a configurazione flessibile  
8-16-24,  
sostituibili in campo  
anche a modulo  
gratta e vinci**



# Sicurezza



DISPONIBILE SU VERSIONE LUX  
Defender magnetico  
con chiave codificata



**Distributore allarmato**  
con sistema a batteria  
autoalimentata



**Termoregolazione**  
garantita da sensori di  
temperatura e sistema di  
ventilazione forzata

# Remote Control

Aggiornamento  
prezzi e prodotti via  
internet o con pen drive

Gestione mail  
Report e avvisi su contabilità  
generale, distinta dei prodotti  
erogati o altri eventi.

Teleassistenza  
da remoto da parte di  
un tecnico autorizzato.



Gestione da remoto

# Personalizzazione

Area di personalizzazione



## Custom Made

È possibile personalizzare su richiesta la grafica delle porte, dei fianchi ed il menù del distributore.

La personalizzazione grafica è possibile tramite la trasposizione del marchio e dei colori scelti dal gestore su lastre biadesive in lexan. Tali lastre sono successivamente sostituibili in campo.

La personalizzazione della porta è esclusa sul modello KRONOS, che adotta di serie la retroilluminazione integrale



## Esempi di installazione e personalizzazione





**I DISTRIBUTORI**  
MULTIPRODOTTO





# Nico

Il distributore automatico Nico può essere installato sia all'esterno sia in un ambiente interno, con configurazioni a parete, a pavimento e a vetrina. L'erogatore ha un'apertura posteriore che rende le operazioni di ricarica semplici e veloci.

Nico rappresenta il massimo della versatilità se si desidera ampliare la proposta di prodotti in rotazione, soprattutto in caso di spazi ridotti da sfruttare al meglio. L'erogatore ha, infatti, una profondità di soli 36 cm e una larghezza di 70 cm.

Nico è un distributore multiprodotta a piani regolabili con geometria variabile: è possibile configurarlo in modi differenti e proporre così diversi formati di prodotto. Disponibile con pagamento POS, sia a inserzione e contactless, sia solo contactless.

<p>Slave compatibile <b>Si</b></p> <p><b>Gratta e Vinci!</b></p> <p>1</p> <p><b>Pagamento</b></p> <p>€   </p>	<p><b>Schermo</b></p> <p><b>21,5"</b></p> <p><b>Lux Gold</b> illuminazione bianca o rgb</p> <p><b>Lux Light</b> cornice led bianca   cornice rgb</p>	<p><b>Montaggio</b></p> <p>TERRA</p> <p>MURO</p> <p><b>Apertura</b></p> <p>POSTERIORE</p> <p>ANTERIORE</p>	<p><b>Dimensioni</b></p> <p><b>70 CM</b> larghezza X</p> <p><b>36 CM</b> profondità Y</p> <p><b>140+35 CM</b> altezza Z</p>
---	--	--	---

## Selezioni



40 48  
max  
con POS





# Neos

È sinonimo di garanzia e massime prestazioni: si tratta dell'erogatore automatico che occupa meno spazio in vetrina: solo 45 cm. Neos può essere installato all'esterno o all'interno del punto vendita.

Neos è un distributore multiprodotto a piani regolabili con geometria variabile, che consente di personalizzare le configurazioni degli spazi per erogare tipologie e formati di prodotti diversi.

Disponibile sia in versione a cesti fissi che estraibili.

La ricarica nella versione De Luxe avviene in modo semplice e rapido: le porte si aprono comodamente da entrambe i lati e gli erogatori si possono estrarre per essere riforniti con il massimo comfort.

È possibile scegliere un numero iniziale di selezioni ampliandole successivamente, anche dopo l'installazione fino ad un max. di 64 selezioni per la versione a cesti fissi e 80 nella versione LUX GOLD.

Disponibile con pagamento POS, sia a inserzione e contactless, sia solo contactless.

**Slave compatibile** Si

**Gratta e Vinci!**  
1-4

**Pagamento**

☑️ ☑️ ☑️  
satispay

**Schermo**

21,5"

**Lux Gold**  
illuminazione bianca o rgb

**Lux Light**

cornice led bianca | cornice rgb

**Montaggio**

TERRA

**Apertura**

POSTERIORE


ANTERIORE

**Dimensioni**

45 CM  
larghezza X

65 CM  
profondità Y

180+20 CM  
180+3 CM  
altezza Z







# Aura


Prodotto di punta della gamma Automatika, Aura è un distributore versatile e capace di rispondere alle diverse esigenze del cliente. Risulta particolarmente adatto al settore tabaccheria: può contenere, infatti, diverse tipologie di articoli, da tabacchi e accessori fino a servizi di ricarica liquidi da inalazione e biglietti gratta & vinci.

Aura è un erogatore compatto installabile praticamente ovunque, che si adatta a piccoli spazi garantendo alte prestazioni, con il giusto corredo di opzioni disponibili. È dotato di sistemi di ventilazione e blindatura e di tecnologie avanzate che permettono un utilizzo intuitivo e funzionale.

È possibile scegliere un numero iniziale di selezioni ampliandole successivamente, anche dopo l'installazione fino ad un max. di 80 selezioni.

Disponibile con pagamento POS, sia a inserzione e contactless, sia solo contactless.

<p><b>Slave compatibile</b> Si</p>  <p>1-3</p> <p><b>Pagamento</b></p> 	<p><b>Schermo</b></p> <p>21,5"</p> <p><b>Lux Light</b></p> <p>cornice led bianca    cornice rgb</p>	<p><b>Montaggio</b></p> <p>TERRA</p> <p><b>Apertura</b></p> <p>POSTERIORE</p> <p>ANTERIORE</p>	<p><b>Dimensioni</b></p> <p>55 CM larghezza X</p> <p>71 CM profondità Y</p> <p>180+20 CM 180+3 CM altezza Z</p>
---	---	--	---






# Midia

Chi ha bisogno di offrire un'ampia proposta di prodotti con formati diversi sceglie Midia. Midia è, infatti, la soluzione perfetta quando si necessita di ampie capienze. Consente di erogare fino a un massimo di 112 tipi di prodotto grazie alla meccanica modulare. Midia è largo 70 cm e può essere posizionato in vetrina o all'esterno. Inoltre è un modello implementabile, che offre l'opzione di utilizzare un numero iniziale di selezioni in una prima fase e ampliarle tranquillamente successivamente. Disponibile con pagamento POS, sia a inserzione e contactless, sia solo contactless.

<p><b>Slave compatibile</b> Si</p> <p><b>Gratta e Vinci!</b> 1-4</p> <p><b>Pagamento</b></p> <p>☑️ ☑️ ☑️ satispay</p>	<p><b>Schermo</b></p> <p>21,5"</p> <p><b>Lux Gold</b> illuminazione bianca o rgb</p> <p><b>Lux Light</b></p> <p>cornice led bianca    cornice rgb</p>	<p><b>Montaggio</b></p> <p>TERRA</p> <p><b>Apertura</b></p> <p>POSTERIORE</p> <p>ANTERIORE</p>	<p><b>Dimensioni</b></p> <p><b>70 CM</b> larghezza X</p> <p><b>65 CM</b> profondità Y</p> <p><b>180+20 CM</b> <b>180+3 CM</b> altezza Z</p>
---	---	--	---





# Kronos

**KRONOS** è la novità di gamma e rappresenta il massimo dello sviluppo tecnologico Automatika.

Queste le peculiarità:

Video Touch screen 32".

Porta retroilluminata di serie.

Telecamera IP integrata.

Telecamera interna per controllo operazioni di erogazione e prelievo prodotto.

Serratura di sicurezza con doppio defender.

Letto banconote fino a 500 euro **con rendiresto in banconote.**

Letto completo (inserzione e contactless).

PAX con tastiera a video, per lettura bancomat e carte di credito e con predisposizione per lettura bollette.

Letto documenti emessi da

Amministrazione Pubblica Italiana (nuova carta d'identità, permesso di soggiorno, nuova tessera sanitaria).

Slave compatibile **Si**



Pagamento



Schermo

32"

NEW lux gold  
illuminazione rgb

Montaggio

TERRA

Apertura

POSTERIORE

ANTERIORE

Dimensioni

70 CM

larghezza X

72 CM

profondità Y

180+20 CM

180+3 CM

altezza Z

Selezioni

76



92  
max



# Modulo Slave

Un aiutante prezioso. Il distributore Slave è un complemento associabile ai modelli Neos, Aura, Nico, Midia e Kronos che offre uno spazio in più per una proposta merceologica differenziata.

Slave è un distributore aggiuntivo a capienza variabile: offre fino a 70 ulteriori selezioni, il numero varia in base al distributore principale a cui viene associato e agli spazi disponibili. E' disponibile con erogatori a 4 e 6 spirali con caricamento anteriore e posteriore, oppure a 8 o 10 spirali (soltanto a caricamento anteriore).



**S4**  
DOPPIA  
APERTURA

**Dimensioni**

Altezza  
169 + 31 cm  
169 + 14 cm  
Profondità  
macchina 60 cm  
base 65 cm  
Larghezza  
42,5 cm

**Apertura**

Anteriore  
Posteriore

**Selezioni**

4 file di spirali  
per 6 piani:  
max 24 tipologie  
di prodotti



**S6**  
PORTA  
ANTERIORE

**Dimensioni**

Altezza  
183 cm  
Profondità  
84,5 cm  
Larghezza  
68,5 cm

**Apertura**

Anteriore

**Selezioni**

6 file di spirali  
per 6 (di serie)  
o 7 (opzione)  
piani:  
max 42  
tipologie di  
prodotti



**S6**  
DOPPIA  
APERTURA

**Dimensioni**

Altezza  
169 + 14 cm  
169 + 31 cm  
Profondità  
60 cm  
Larghezza  
58,9 cm

**Apertura**

Anteriore  
Posteriore

**Selezioni**

6 file di spirali  
per 6 (di serie)  
o 7 (opzione)  
piani:  
max 42 tipologie  
di prodotti



Il modulo Slave si può abbinare ai cinque modelli Neos, Aura, Nico, Midia e Kronos

**S8**

**Dimensioni**

Altezza  
183 cm  
Profondità  
84,5 cm  
Larghezza  
83 cm

**Apertura**

Anteriore

**Selezioni**

8 file di spirali  
per 6 (di serie)  
o 7 (opzione) piani:  
max 56 tipologie di  
prodotti



**S10**

**Dimensioni**

Altezza  
183 cm  
Profondità  
84,5 cm  
Larghezza  
98 cm

**Apertura**

Anteriore

**Selezioni**

10 file di spirali  
per 6 (di serie)  
o 7 (opzione) piani:  
max 70 tipologie di  
prodotti



# Expodigit

La soluzione completa  
per il tuo scaffale





# Installazione

Puoi allestire un intero sistema Expodigit 2.0 in pochissimo tempo e seguendo pochi e semplici passi.

## Istruzioni

Posiziona sulla mensola i bottoni (1) con la power bar orizzontale (2).

Aggancia i moduli Digit (3) sulla Power bar orizzontale (2).

Posiziona la cover di rifinitura (5).


Posiziona i rilanci (4) e la Power bar (2) verticale per alimentare tutte le mensole.

### Dimensioni


Modulo digitale 42x38mm

Profilo L 22x22mm


Bottone e Power Bar 26,5x46,2mm




Attraverso la power bar verticale e il rilancio la corrente elettrica raggiunge le power bar e tutti i moduli digit




1. BOTTONE




2. POWER BAR



3. MODULO DIGIT



4. RILANCIO



5. COVER

## Realizzato interamente in Italia


Automatika è una realtà dinamica che può contare su personale altamente specializzato e su un know-how tecnologico molto avanzato. Qualità, performance e attenzione per il design sono i punti focali su cui si basa l'attività di Atomatika, che grazie al suo team riesce a seguire il ciclo del prodotto in tutte le sue fasi: progettazione, produzione, collaudo, installazione ed assistenza post-vendita.

Automatika, seguendo le esigenze del mercato in costante evoluzione, garantisce ai propri clienti periodici aggiornamenti software che permettono la continua implementazione.

Scopri anche l'ampia gamma dei distributori multiprodotto Atomatika.

## Expodigit 2.0

È l'integrazione di prezzo e illuminazione prodotto. Con i suoi comandi integrati, il prezzo e i LED di ogni singolo digit possono cambiare il loro stato in ACCESO, SPENTO, LAMPEGGIANTE; puoi creare sul tuo scaffale una serie di composizioni per dare più risalto ai tuoi prodotti e promozioni.



Il display permette un'alta leggibilità anche da lontano.



Il sistema led posteriore illumina in modo selettivo il prodotto esposto.


## Design

Un unico sistema per prezzare e illuminare i prodotti

Scaffale in ordine con prezzi aggiornati e visibili

Un nuovo strumento di visual merchandising

Una nuova immagine al tuo negozio



## Versatilità

Scegli il colore che preferisci.



VISTA FRONTALE

VISTA RETRO




La posizione di ogni modulo è facilmente modificabile

Utilizzabile per ogni tipo di prodotto

Installabile su mensole di ogni forma e materiale

## Versatilità



H 139

L 90  
P 37/47



Con base diversa con o senza contastecche

## Semplicità

Espositore a controllo numerico

Verifica immediata della giacenza

Acquisizione istantanea del valore in euro

Gestione immediata da locale e da remoto

Installazione agevole e rapida


Sistema di facile configurazione

### Gestione locale

I due pulsanti (non visibili all'utente) permettono una gestione semplice e rapida delle principali funzioni: PREZZO, MODALITÀ, LUMINOSITÀ.

#### Pulsanti + e - per

- Modificare il prezzo.
- Gestire la modalità di prezzo e led in ACCESO, SPENTO, LAMPEGGIANTE.
- Variare la luminosità del prezzo.
- Creare un modulo "master" con il quale è possibile gestire il sistema Expodigit.



### Gestione da remoto

Per ottenere il massimo delle prestazioni del vostro scaffale, collegando la **WEB CPU da 7" montata direttamente sulla scansia**, sarà possibile, senza l'installazione di alcun programma, controllare l'intero sistema Expodigit attraverso un comune web browser.

Con un semplice click dal tuo device connesso a internet, puoi cambiare prezzi, luminosità e modalità di ogni modulo Expodigit.



CON UNA CONNESSIONE INTERNET PUOI GESTIRE IL TUO SCAFFALE OVUNQUE TI TROVI

Non necessita di installazione di alcun programma

Massimo controllo attraverso il browser


Aggiornamento automatico dei prezzi

## Controllo



L 60  
P 37/47

H 139



Con serranda  
P 44/54



AUTOMATIKA  
DAPP

**Automatika S.r.l.**  
**www.automatika.it**  
**info@automatika.it**  
**numero verde**  
**+39 800 613340**

**Sede Produttiva Nord**  
**Via Industriale,13/15,**  
**25018**  
**Montichiari (BS)**

**tel:+39 030 7777429**  
**fax:+39 030 7773153**

**Sede Centro**  
**Via Pellaro, 69**  
**00178**  
**Roma**

**tel:+39 06 71280050**  
**fax:+39 06 71287862**

**Sede Sud**  
**Via Caduti di Nassirya,**  
**Victoria Park, Scala D,**  
**81055**  
**S. Maria C.V. (CE)**

**tel: +39 0823 844181**  
**fax: +39 0823 587828**